

ГОВЕДА

ПРОДУКТ

ЗАБОЛЯВАНЕ



APRAMYCIN 500
водоразтворим прах

За лечение и профилактика на инфекции на храносмилателния канал, причинени от чувствителни към действието на апрамицин патогенни микроорганизми - главно колибактериози и салмонелози

APRAMYCIN 200
инж. разтвор

За лечение на колибактериози, салмонелози и дихателни инфекции при телета.

AMOXYVET 500 mg/g
прах за перорален разтвор

При некротични ентерити, причинени от *Clostridium* spp.; при колибактериози, причинени от чувствителни щамове на *Escherichia coli*; при салмонелози, причинени от чувствителни *Salmonella* spp.; при инфекции, причинени от *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. и др., чувствителни към амоксицилин микроорганизми.

ANALGIN
инж. разтвор

При спазми на маточната шийка по време на раждане, болки от пикочен и жлъчен произход; нефрити; запушване на хранопровода; ставен и мускулен ревматизъм.

BIOSELET E
инж. разтвор

При мускулна дистрофия, за стимулиране на прираста, при стресови ситуации; при случаи на безплодие; при диетична хепатоза; за повишаване на устойчивостта срещу заболявания при младите животни.

BULMECTIN -
премикс

За лечение на стомашно-чревни и белодробни нематодози (остертагиоза, хемонхоза, трихостронгилидоза, коопериози, парафилариози, езофагос-томози, буностомози, нематодирози, диктиокаулози); при инвазия с пасищни кърлежи и въшки; при псороптесова, саркоптесова краста и при хиподермоза, при стомашно-чревни и белодробни нематодози.

DIAR STOP FORTE
премикс

За лечение на неспецифични възпалителни заболявания на храносмилателния канал - диарии от различен произход с и без гнилостни процеси; на отравяния.

GENTAMYCIN
инж. разтвор

За лечение на инфекции на пикочните пътища, дихателни инфекции, стомашно-чревни инфекции със септични състояния, метрит, инфекции на меките тъкани и на кожата. Прилага се най-вече при инфекции, причинени от бактерии, резистентни към други антибиотици като *E. coli* и *Pseudomonas aeruginosa*.

ГОВЕДА

ПРОДУКТ

ЗАБОЛЯВАНЕ

ОХУТОСИН
инж. разтвор

За стимулиране на роговата дейност при слаби и неефективни контракции на матката (само при отворена маточна шийка); при атония на матката след раждане; при след родилни маточни кръвотечения; при задържане на плацентата; при пуерперални ендометрити; при изпадане на матката; при пиометра; при хипогалакция и агалакция след раждане; при задържане на млякото.



ОХУТETRACYCLIN
инж. разтвор

При инфекции на дихателните и пикочно-половите пътища стомашно-чревния тракт, меките тъкани; при септични състояния, вторични бактериални инфекции при вирусни заболявания и др., причинени от чувствителни към окситетра-циклина патогенни микроорганизми (колибактериози, салмонелози, пастъо-релози, лептоспироза, листериоза, бронхопневмонии, актинобацилоза, антракс); метрити, мастити, постоперативни състояния, пиелонефрити, метанус, инфекциозни полиартрити, спирохетоза.

PANDEX 1%
инж. разтвор

При стомашно-чревни и белогробни нематодози (остертагиози, хемонхозии, трихостронгилидозии, коопериозии, парафилариозии, езофагостомозии, буностомозии, нематодирозии, диктиокаулози); при очни нематодози (мелазиоза); при инвазия с инсекти и акари (въшки, пасищни кърлежи); при псороптесова, саркоптесова и хориоптесова краста, при хиподермоза.

PANVET 50 mg/g
Прах за перорален разтвор

При заразни ентерити, причинени от грам-отрицателни бактерии, чувствителни към колистин: най-често *Salmonella* spp., *E. coli*, *Shigella* spp., *Haemophilus*, *Pseudomonas*, а също *Aerobacter* и *Pasteurella* spp.

TILMOVET 30%
инж. разтвор

За лечение на респираторни бактериални заболявания при едрите преживни животни, предизвикани от *Pasteurella multocida*, *Mannheimia* (*Pasteurella*) *haemolytica*, инфекциозни процеси, свързани с *Haemophilus somnus*, *Histophilus* spp. и др. Заболявания, свързани с респираторния болестен комплекс при говедата (BRD) асоциирани с *Pasteurella multocida* и *Mannheimia* (*Pasteurella*) *haemolytica*. Профилактично (метафилактично) при стресови състояния след транспорт при едри преживни животни (транспортна треска).

ГОВЕДА

ПРОДУКТ

ЗАБОЛЯВАНЕ

**TYLOVET PULVIS -
водоразтворим прах**

За ентерити и бронхопневмонии при телета.



**TYLOVET B 200
инж. разтвор**

При респираторни заболявания (ринити, тонзилити, ларингити, бронхити, пневмонии и др.); при артрити на микоплазмена основа; при вибриоза у крави; при панарициуми, отити и инфектирани рани; лептоспироза, инфекциозен конюнктивит у телета и крави.



**TYLOVET 10%, 25% -
премикс**

За профилактика на чернодробни абсцеси (предизвикани от *Spherophorus necrophorus* и *Corynebacterium pyogenes*) при телета за уояване.

**VIALITON
инж. разтвор**

При А, D₃ и Е хипо- и авитаминози. За увеличаване на общата резистентност на организма, при мускулна дистрофия у телета, при рахит, остеомаляция и ставни заболявания, при увреждане на кожата и лигавиците, при смущения в сперматогенезата и при импотентност на разплодниците; при изоставащи в развитието си телета.

**VITAMIN C
инж. разтвор**

При хиповитаминоза С; при възпалителни фебрилни заболявания (заразни и незаразни болести) - пневмонии, бронхопневмонии, ревматизъм, хепатити, нефрити, ентероколити, фурункулози; кръвотечения, хеморагични диатези; при ексугативни състояния, алергични заболявания - уртикария, при интоксикации с токсични съединения и лекарствени средства (арсенови съединения, тежки метали, феноли, в това число салицилати, сулфаниламиди, барбитурати, синтетични естрогени, алкохол); при хипохромни анемии; при трудно зарастващи рани и фрактури; при бременност, като имуностимулатор (неспецифичен); при бактериен и вирусен заболявания (високи дози) и др.